


# GOULOTTES ET ACCESSOIRES



Freddox propose une large gamme de goulottes et d'accessoires destinées à rendre les installations de climatisation esthétiques, rapides et faciles.

Les goulottes Freddox et leurs accessoires sont fabriqués en PVC rigide V0, auto-extinguible et résistant aux rayons UV pour garantir une durabilité dans toutes les conditions d'installation.

Les goulottes Freddox et leurs accessoires sont disponibles selon le modèle et la taille en 2 couleurs : blanc pur et crème RAL9001.

Les accessoires se montent en appuyant légèrement sur le point d'ancrage avec la goulotte.

Les goulottes BCF sont recouvertes d'un film de protection.

## Ce qu'il faut savoir

Masse volumique 1,55 kg/dm<sup>3</sup>

Limite d'élasticité 390 kg/cm<sup>3</sup>

Résistance à la traction 380 kg/cm<sup>3</sup>

Allongement à la rupture 130 %

Point Vicat 82 °C

Résilience 100 J/m

Dureté D 82 Sh.D


Température d'utilisation de - 20 à + 60 °C

Conforme aux normes Rohs2 et Reach

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Goulottes - Longueur droite 2 m


Les goulottes BCF sont conçues pour l'installation de mono et multisplits.



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45 	Crème	<b>QLFD1300B</b>
	Blanc	<b>QLFD1301A</b>
80 x 60 	Crème	<b>QLFD1500B</b>
	Blanc	<b>QLFD1501A</b>
90 x 65 	Crème	<b>QLFD1600B</b>
110 x 75 	Crème	<b>QLFD1700B</b>
	Blanc	<b>QLFD1701A</b>
140 x 90 	Crème	<b>QLFD1800B</b>

## Étrier

Fixation réglable des liaisons frigorifiques et tube d'évacuation des condensats



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Jaune	<b>QLFD2300A</b>
80 x 60	Rouge	<b>QLFD2500A</b>
90 x 65	Bleu	<b>QLFD2600A</b>
110 x 75	Vert	<b>QLFD2700A</b>
140 x 90	Crème	<b>QLFD2800A</b>

## Cover joint

Liaison esthétique de 2 goulottes



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	<b>QLFD2310A</b>
	Blanc	<b>QLFD2311A</b>
80 x 60	Crème	<b>QLFD2510A</b>
	Blanc	<b>QLFD2511A</b>
90 x 65	Crème	<b>QLFD2610A</b>
110 x 75	Crème	<b>QLFD2710A</b>
	Blanc	<b>QLFD2711A</b>
140 x 90	Crème	<b>QLFD2810A</b>

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Embout

Finition esthétique d'une fin de goulotte



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	<b>QLFD2320A</b>
	Blanc	<b>QLFD2321A</b>
80 x 60	Crème	<b>QLFD2520A</b>
	Blanc	<b>QLFD2521A</b>
90 x 65	Crème	<b>QLFD2620A</b>

## Sortie de mur coudée

Raccordement à la goulotte lors de la traversée d'un mur



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	<b>QLFD4310A</b>
	Blanc	<b>QLFD4311A</b>
80 x 60	Crème	<b>QLFD4510A</b>
	Blanc	<b>QLFD4511A</b>
90 x 65	Crème	<b>QLFD4610A</b>
110 x 75	Crème	<b>QLFD4710A</b>
	Blanc	<b>QLFD4711A</b>
140 x 90	Crème	<b>QLFD4810A</b>

## Traversée de mur

Finition esthétique pour un passage de mur



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	<b>QLFD4320A</b>
	Blanc	<b>QLFD4321A</b>
80 x 60	Crème	<b>QLFD4520A</b>
	Blanc	<b>QLFD4521A</b>
90 x 65	Crème	<b>QLFD4620A</b>
110 x 75	Crème	<b>QLFD4720A</b>
	Blanc	<b>QLFD4721A</b>
140 x 90	Crème	<b>QLFD4820A</b>

## Traversée désaxée

Finition esthétique pour un passage de mur désaxée




Dimensions (mm)	Couleur	CODE
80 x 60	Crème	<b>QLFD4530A</b>
	Blanc	<b>QLFD4531A</b>
90 x 65	Crème	<b>QLFD4630A</b>

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Coude à 90°

Changement de direction



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	QLFD4300A
	Blanc	QLFD4301A
80 x 60	Crème	QLFD4500A
	Blanc	QLFD4501A
90 x 65	Crème	QLFD4600A
110 x 75	Crème	QLFD4700A
	Blanc	QLFD4701A
140 x 90	Crème	QLFD4800A

## Coude interne

Contournement d'un obstacle en creux



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	QLFD3300A
	Blanc	QLFD3301A
80 x 60	Crème	QLFD3500A
	Blanc	QLFD3501A
90 x 65	Crème	QLFD3600A
110 x 75	Crème	QLFD3700A
	Blanc	QLFD3701A
140 x 90	Crème	QLFD3800A

## Coude externe

Contournement d'un obstacle en saillie



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	QLFD3310A
	Blanc	QLFD3311A
80 x 60	Crème	QLFD3510A
	Blanc	QLFD3511A
90 x 65	Crème	QLFD3610A
110 x 75	Crème	QLFD3710A
	Blanc	QLFD3711A
140 x 90	Crème	QLFD3810A

## Coude vertical gauche

Changement d'orientation avec angle à gauche



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	QLFD5300A
	Blanc	QLFD5301A
80 x 60	Crème	QLFD5500A
	Blanc	QLFD5501A

## Coude vertical droit

Changement d'orientation avec angle à droite




Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	QLFD5310A
	Blanc	QLFD5311A
80 x 60	Crème	QLFD5510A
	Blanc	QLFD5511A

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Angle ajustable interne

Contournement d'un obstacle en creux



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	QLFD3320A
	Blanc	QLFD3321A
80 x 60	Crème	QLFD3520A
	Blanc	QLFD3521A

## Angle ajustable externe


Contournement d'un obstacle en saillie



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	QLFD3330A
	Blanc	QLFD3331A
80 x 60	Crème	QLFD3530A
	Blanc	QLFD3531A

## Coude ajustable

Contournement d'un obstacle en saillie



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
60 x 45	Crème	QLFD4340A
	Blanc	QLFD4341A
80 x 60	Crème	QLFD4540A
	Blanc	QLFD4541A
110 x 75	Crème	QLFD4740A
	Blanc	QLFD4741A

## T de dérivation

Raccordement de 3 goulottes



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
80 x 60	Crème	QLFD2530A
	Blanc	QLFD2531A
90 x 65	Crème	QLFD2630A
110 x 75	Crème	QLFD2730A
	Blanc	QLFD2731A
140 x 90	Crème	QLFD2830A

## Réduction

Raccordement de 2 goulottes de dimensions différentes




Dimensions (mm)	Couleur	CODE
80 x 60 → 60 x 45	Blanc	QLFD7511A
	Crème	QLFD7510A
90 x 65 → 60 x 45	Crème	QLFD7610A
110 x 75 → 80 x 60	Crème	QLFD7710A
	Crème	QLFD7711A
110 x 75 → 90 x 65	Blanc	QLFD7720A
140 x 90 → 110 x 75	Crème	QLFD7810A


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Goulottes - Longueur droite 2 m

Les goulottes BC sont conçues pour les tubes d'évacuation des condensats.



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
25 x 25 	Crème	<b>QLFD1100A</b>

Dimensions (mm)	Couleur	CODE
35 x 30 	Crème	<b>QLFD1100A</b>

## Cover joint

Liaison esthétique de 2 goulottes



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
25 x 25	Crème	<b>QLFD2110A</b>
35 x 30	Crème	<b>QLFD2110A</b>

## Coude à 90°

Changement de direction



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
25 x 25	Crème	<b>QLFD4100A</b>
35 x 30	Crème	<b>QLFD4100A</b>

## Coude interne

Contournement d'un obstacle en creux



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
25 x 25	Crème	<b>QLFD3100A</b>
35 x 30	Crème	<b>QLFD3200A</b>

## Embout

Finition esthétique d'une fin de goulotte



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
25 x 25	Crème	<b>QLFD2120A</b>
35 x 30	Crème	<b>QLFD2120A</b>

## Coude extene

Contournement d'un obstacle en saillie



Dimensions (mm)	Couleur	CODE
25 x 25	Crème	<b>QLFD3110A</b>
35 x 30	Crème	<b>QLFD3210A</b>

## Connection

Raccordement goulottes BC sur BCF




Dimensions (mm)	Couleur	CODE
25 x 25	Crème	<b>QLFD7150A</b>
35 x 30	Crème	<b>QLFD7250A</b>

## Kit de raccordement flexible

Protection esthétique des liaisons frigorifiques entre la goulotte et l'unité extérieure ou lors de passage d'un obstacle

Dimensions (mm)	Couleur	CODE
80 x 60	Crème	<b>QLFD2540A</b>
110 x 75	Crème	<b>QLFD2740A</b>



Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux matériels figurant sur le présent document, sans préavis. Ref. : 4401-BC-BCF\_2410\_FR